

Ceník

Střešní produkty pro obytné domy
15. 1. 2015
DPH 21%

Obsah

Střešní krytiny	2
Oplechování a příslušenství pro taškové krytiny	6
Speciální příslušenství pro krytinu Classic	6
Okapový systém	7
Střešní bezpečnostní prvky	8
Další příslušenství pro taškové krytiny a střešní profily typu Classic	9
Rovinné tabule a svítky	11
Falcované svítky s měkkým jádrem	11

Společnost Ruukki je odborníkem v oblasti kovů, na kterého se můžete plně spolehnout vždy, když potřebujete materiály na bázi kovů, komponenty, systémy anebo komplexní řešení. Neustále zdokonalujeme naše výrobky tak, aby vyhovovaly vašim potřebám.

• **Střešní krytiny**

Kategorie výrobku / Výrobek Název výrobku	Kód výrobku	Povrchová úprava	Tloušťka materiálu (mm)	Technická záruka	Záruka na povrch	Kč/m ² bez DPH	Kč/m ² s DPH
Krytiny Classic							
Classic* ***	SR35-475C (D)	Pural Matt	0,50	50	20	417,-	505,-
Classic Plus* ***	SR35-475D	Purex	0,50	40	15	379,-	459,-
Classic economy* ***	SR35-475D	Polyester	0,50	30	10	335,-	405,-
Taškové krytiny							
Adamante premium	TS55-350-1125	Pural Matt	0,50	50	20	357,-	432,-
Adamante plus	TS55-350-1125	Purex	0,50	40	15	320,-	387,-
Monterrey premium	TS39-350-1100	Pural Matt	0,50	50	20	339,-	410,-
Monterrey plus****	TS39-350-1100	Purex	0,50	40	15	289,-	350,-
Monterrey standard****	TS39-350-1100	Polyester	0,50	30	10	255,-	309,-
Decorrey	TS28-350-1130	Polyester	0,50	30	10	229,-	277,-
Trapézový plech							
T20 premium*	T20-29W-1095	Pural Matt	0,50	50	20	265,-	321,-
T20 plus*	T20-29W-1095	Purex	0,50	40	15	229,-	277,-
T20 standard*	T20-29W-1095	Polyester	0,50	30	10	215,-	260,-
T20 pozink*	T20-29W-1095	Pozink	0,50	10		175,-	212,-
T35 standard*	T35-40-1035	Polyester	0,50	30	10	239,-	253,-

* Možno objednat s antikondenzační protihlukovou úpravou: 85,- Kč/m² bez DPH, 103,- Kč/m² s DPH.

*** Classic, Classic Plus a Classic Economy lze objednat také v povrchové úpravě Embossed v ceně navýšené o 10,- Kč bez DPH/m². Profily mohou být dodány jak s prolisy (označeno D) tak bez prolisů (označeno C) krom povrchové úpravy Polyester, kterou lze dodat jen v provedení s prolisy (označeno D).

**** Možno objednat v provedení FEB - patentované provedení přední hrany střešní krytiny přispívá k její ochraně před povětrnostními vlivy v ceně navýšené o 10,- Kč bez DPH za m².

Kategorie výrobku / Výrobek Název výrobku	Kód výrobku	Povrchová úprava	Tloušťka materiálu (mm)	Technická záruka	Záruka na povrch	bez DPH	s DPH
Tašková krytina maloformátová							
Finnera*	TS52-330-1140	Purex	0,50	40	15	319,-/m ²	386,-/m ²
Finnera*	TS52-330-1140	Purex	0,50	40	15	240,-/ks	290,-/ks

* 1 paleta = 233 m² (310 ks); 1 ks = 0,7524 m².

SORTIMENT BAREV:

Classic	RR22	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR779	RR798	RR887		
Classic Plus	RR11	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR779	RR798	RR887		
Classic economy	RR22	RR23	RR29	RR32	RR33						
Adamante	RR11	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR779	RR798	RR887		
Adamante plus	RR11	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR779	RR798	RR887		
Monterrey premium	RR11	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR779	RR798	RR887		
Monterrey plus	RR11	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR779	RR798	RR887		
Monterrey standard	RR11	RR23	RR29	RR32	RR33	RR35	RR37	RR750	RR887		
Decorrey	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887					
T20 premium	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR779	RR798	RR887			
T20 plus	RR11	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR779	RR798	RR887		
T20 standard	RR11	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887	RAL7035	RAL9002	RAL9006	RAL9010
Finnera	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887					
T35 standard	RR11	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887	RAL7035	RAL9002	RAL9006	RAL9010

Poznámka 1: Trapézové profily T20 a T35 možno objednat také v tloušťce 0,6 v barvách RAL: 1015,3000,5010,6011,7035,9002,9006,9007,9010

Poznámka 2: všechny krytiny jsou vyrobené z oceli kvality 280GD.

Doporučujeme: Při porovnávání cenové nabídky Ruukki s jinými cenovými nabídkami se přesvědčte, zda je v ostatních nabídkách kalkulována celková nebo krycí šíře daného profilu. Rozdíl v ceně, který díky tomu zaplatíte navíc, může být až 8%.


• **Classic Embossed SR35-475C**
(platí pro všechny povrchové úpravy krytiny Classic)

Výška zámku	32 mm
Krycí šířka	475 mm
Celková šířka	505 mm
Maximální délka	10 000 mm
Minimální délka	800 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	5,2 kg/m ²
Min. sklon střechy	6 °





Strukturovaná povrchová úprava vypadá prestižně

Integrovaná plstěná zvuková izolace
snižuje hluk o 6 dB



• **Classic SR35-475D**

Výška zámku	32 mm
Krycí šířka	475 mm
Celková šířka	505 mm
Maximální délka	10 000 mm
Minimální délka	800 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	5,2 kg/m ²
Min. sklon střechy	6 °



Poznámka: všechny krytiny jsou vyrobené z oceli kvality 280GD.


• **Adamante TS55-350-1125**

Celková výška	55 mm
Délka tašky	350 mm
Krycí šířka	1125 mm
Celková šířka	1153 mm
Maximální délka	8200 mm
Minimální délka	850 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	4,8 kg/m ²
Min. sklon střechy	8 °



• **Monterrey TS39-350-1100 ***


Celková výška	39 mm
Délka tašky	350 mm
Krycí šířka	1100 mm
Celková šířka	1180 mm
Maximální délka	8000 mm
Minimální délka	800 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	4,7 kg/m ²
Min. sklon střechy	8 °



* Krytiny Monterrey Plus a Standard lze alternativně objednat s novým patentovaným provedením přední hrany střešní krytiny, které zlepšuje vzhled krytiny a přispívá k dodatečné ochraně krytiny před vlivy podnebí.


• **Decorrey TS28-350-1130**

Celková výška	28 mm
Délka tašky	350 mm
Krycí šířka	1130 mm
Celková šířka	1181 mm
Maximální délka	6800 mm
Minimální délka	900 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	4,5 kg/m ²
Min. sklon střechy	14 °



• **Finnera TS52-330-1140**



Celková výška	52 mm
Délka tašky	330 mm
Krycí šířka	1140 mm
Celková šířka	1190 mm
Krycí délka	660 mm
Celková délka	725 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	5 kg/m ²
Min. sklon střechy	14 °



Profil zámků usnadňuje instalaci



• **Profil T20-29W-1095**

Celková výška	18 mm
Šířka záhybu	29 mm
Krycí šířka	1095 mm
Maximální délka	12000 mm
Minimální délka	500 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	4,5 kg/m ²
Min. sklon střechy	6 °



• **Profil T35-40X-1035**


Celková výška	34 mm
Šířka záhybu	40 mm
Krycí šířka	1035 mm
Maximální délka	13500 mm
Minimální délka	500 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	4,7 kg/m ²
Min. sklon střechy	6 °



• Oplechování a příslušenství pro taškové krytiny

Název výrobku	Kód výrobku	Celková délka (mm)	Decorrey, Monterrey standard, T20 standard (Polyester)		Finnera, Monterrey plus T20 plus (Purex)		Adamante, Monterrey premium, T20 premium (Pural Matt)	
			bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1 Hřebenáč oblý	RA1BRO	2100	554,-	670,-	640,-	774,-	704,-	852,-
2 Hřebenáč malý	RA1BROS	2100	450,-	545,-	523,-	633,-	528,-	639,-
3 Hřebenáč hladký	RA9AR	2000	354,-	428,-	405,-	490,-	449,-	543,-
4 Štítové lemování (dvoudílné)**	RA9BG - vrchní díl	2000	287,-	347,-	326,-	394,-	360,-	436,-
	RA1BB - spodní díl	2000	158,-	191,-	-	-	-	-
5 Okapové lemování	RA9BEF	2000	269,-	325,-	303,-	367,-	331,-	401,-
6 Úžlabí	625RA1BV	2000	459,-	555,-	507,-	613,-	549,-	664,-
7 Koncovka hřebenáče (pro sedlovou střechu)	RA12E		96,-	116,-	96,-	116,-	96,-	116,-
8 Koncovka hřebenáče (pro valbovou střechu)	RA12HO		396,-	479,-	396,-	479,-	396,-	479,-
9 T-spoj hřebenáče	RA12T		985,-	1191,-	985,-	1191,-	985,-	1191,-
10 Y-spoj hřebenáče (obl.)	RA12YO		824,-	997,-	824,-	997,-	824,-	997,-
11 Odvětrání hřebene oblého	RA12PO		1167,-	1412,-	1167,-	1412,-	1167,-	1412,-
12 Odvětrání hřebene hladkého*	RA12PF		1167,-	1412,-	1167,-	1412,-	1167,-	1412,-


* Termín dodání 5-6 týdnů. barev RR779 a RR798 – tyto dodávají v povrchové úpravě Purex za 221,- Kč bez DPH a v úpravě Purmat za 231,- Kč bez DPH
 ** Pouze ve stand. barvách a povrchové úpravě Polyester s výjimkou



• Speciální příslušenství pro krytinu Classic

Název výrobku	Kód výrobku	Celková délka (mm)	Classic economy (Polyester)		Classic Plus (Purex)		Classic (Pural Matt)	
			bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1 Hřebenáč hladký	RA9AR	2000	354,-	429,-	405,-	490,-	449,-	543,-
2 Štítové lemování	RA9AG	2000	289,-	350,-	309,-	374,-	363,-	439,-
3 Okapové lemování	RA9AEF	2000	295,-	357,-	315,-	381,-	341,-	413,-
4 Okapové lemování prodloužené	RA1AECZ	2000	295,-	357,-	315,-	381,-	341,-	413,-
5 Úžlabí	625RA1BV	2000	459,-	555,-	507,-	613,-	549,-	664,-
6 Větrací lišta Classic	RA1AS	460	-	-	-	-	76,-	92,-
6 Větrací lišta Classic	RA1AH	3000	-	-	-	-	480,-	581,-
7 Lemování pultové hrany	RA1AEU	2000	275,-	333,-	299,-	362,-	314,-	380,-
8 Mezikus pro napojení krytiny Classic (pozink)	RA1ACJ		123,-	149,-	123,-	149,-	123,-	149,-
9 Odvětrání hřebene hladkého*	RA12PF		1167,-	1412,-	1167,-	1412,-	1167,-	1412,-

* Termín dodání 5-6 týdnů. Speciální příslušenství pro krytinu Classic ve všech povrchových úpravách lze objednat ve variantě Embossed bez příplatku.



• Okapový systém - povrchová úprava Pural

Název výrobku	Kód výrobku	Rozměr: 125/87 Cena/bm		Rozměr: 150/100 Cena/bm	
		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1 Podokapní žlab (délka 2 m)	R50G1252000	164,-	198,-	R50G1502000	211,- 255,-
2 Podokapní žlab (délka 4 m)	R50G1254000	164,-	198,-	R50G1504000	211,- 255,-
3 Podokapní žlab (délka 6 m)	R50G1256000	164,-	198,-	R50G1506000	211,- 255,-
4 Svod (délka 1 m)	R40D871000	234,-	283,-	R40D1001000	248,- 300,-
5 Svod (délka 2,5 m)	R40D872500	234,-	283,-	R40D1002500	248,- 300,-
6 Svod (délka 4 m)	R40D874000	234,-	283,-	R40D1004000	248,- 300,-
		Cena/ks bez DPH s DPH		Cena/ks bez DPH s DPH	
7 Žlabový hák krátký	R20G125BESL	77,-	93,-	R20G150BESL	75,- 91,-
8 Žlabový hák střední	R20G125BEL 25	80,-	97,-	R20G150BEL 20	83,- 100,-
9 Žlabový hák dlouhý (délka 300 mm)	R20G125BEL 30	108,-	131,-	R20G150BEL 30	118,- 143,-
10 Úchyt žlabu - protihák	R20GS	40,-	48,-	R20GS	40,- 48,-
11 Žlabová spojka zaklapovací	R50G125JC	85,-	103,-	R50G150JC	91,- 110,-
12 Žlabové čelo	R50G125EUNI	76,-	92,-	R50G150EP	164,- 198,-
13 Žlabový roh vnější	R10G125CE90	482,-	583,-	R10G150CE90	589,- 713,-
14 Žlabový kout vnitřní	R10G125CI90	482,-	583,-	R10G150CI90	589,- 713,-
15 Žlabový kotlík	R40G12587O	166,-	201,-	R40G150100O	192,- 232,-
16 Koleno (půl „S“ kolena, úhel 60°)	R10D87N	172,-	208,-	R10D100N	202,- 244,-
17 Výtokové koleno (s návalkou na konci)	R40D87O	234,-	283,-	R40D100O	266,- 322,-
18 Objímka svodu dřevo	R20D87BW	62,-	75,-	R20D100BW	72,- 87,-
19 Objímka svodu zeď	R20D87BR	119,-	144,-	R20D100BR	120,- 145,-
20 Šroub s hmoždinkou k objímce L = 180 mm	R20D180	29,-	35,-	R20D180	29,- 35,-
21 Šroub s hmoždinkou k objímce L = 230 mm	R20D230	39,-	47,-	R20D230	39,- 47,-
22 Y-kus k napojení 2 svodů	R40D87Y	845,-	1024,-	R40D100Y	922,- 1116,-
23 Odbočka do sudu*	R40D87AS	697,-	843,-	R40D100AS	747,- 904,-

* Termín dodání 5-6 týdnů. ** Cena za pár (levé+pravé). *** Pouze do vyprodání zásob.

SORTIMENT BAREV:



• **Střešní bezpečnostní prvky**

Název výrobku	Kód výrobku	Finnera		Adamante Monterrey, Decorrey	
		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Bezpečnostní prvky pro taškové krytiny (Nutná specifikace typu krytiny)					
1 Žebřík (délka 2400 mm)**	RSL2400	1947,-	2359,-	1947,-	2356,-
2 Žebřík (délka 3000 mm)**	RSL3000	2326,-	2814,-	2326,-	2814,-
3 Žebřík (délka 3600 mm)**	RSL3600	2780,-	3364,-	2780,-	3364,-
4 Montážní sada k žebříku nad okap**	RSLFSE	3326,-	4024,-	3326,-	4024,-
5 Montážní sada k žebříku do štítu**	RSLFSEFH	4314,-	5220,-	4314,-	5220,-
6 Montážní sada k žebříku na krytinu**	RSLFSB	3380,-	4090,-	3380,-	4090,-
7 Montážní sada k žebříku na stěnu**	RSLFSG	1589,-	1923,-	1589,-	1923,-
8 Střešní lávka 1000 mm	RSMRB1	2076,-	2512,-	2076,-	2512,-
9 Střešní lávka délka 3000 mm	RSB 2,92M	2106,- ⁽¹⁾	2548,- ⁽¹⁾	2106,- ⁽¹⁾	2548,- ⁽¹⁾
Podpora lávky (cena za 4 ks)	RSASB	2400,- ⁽¹⁾	2904,- ⁽¹⁾	2400,- ⁽¹⁾	2904,- ⁽¹⁾
10 Stupínek v sadě 2 ks	RSRSP	1562,-	1890,-	1562,-	1890,-
11 Montážní sada Finnera, Adamante	RSBSF	129,-	156,-	129,-	156,-
Sněhové zábrany pro taškové krytiny					
12 Sněhový rozražeč (se šroubem)	RSSTB	90,-	109,-	90,-	109,-
Sněhová zábrana - trubky (cena za 2 ks), délka 3 m - v barvě	RSSPIPE3000	1089,- ⁽¹⁾	1318,- ⁽¹⁾	1089,- ⁽¹⁾	1318,- ⁽¹⁾
13 Konzoly ke sněhové zábraně (cena za 4 ks)	RSSSTB	1800,- ⁽¹⁾	2178,- ⁽¹⁾	1800,- ⁽¹⁾	2178,- ⁽¹⁾
Sněhová zábrana - trubky (cena za 2 ks), délka 3 m pozink	RSSPIPE3000	989,- ⁽¹⁾	1197,- ⁽¹⁾	989,- ⁽¹⁾	1197,- ⁽¹⁾
Konzoly ke sněhové zábraně (cena za 4 ks)	RSSSTB	1359,- ⁽¹⁾	1644,- ⁽¹⁾	1359,- ⁽¹⁾	1644,- ⁽¹⁾
14 Montážní sada Finnera, Adamante	RSBSF	129,-	156,-	129,-	156,-
Sněhové zábrany pro taškové krytiny (délka 2000 mm)*					
Polyester	RSSFBS SET	-	-	663,-	802,-
15 Purex	RSSFBS SET	748,-	905,-	748,-	905,-
Pural Matt	RSSFBS SET	-	-	798,-	966,-


Bezpečnostní prvky pro krytiny typu Classic

Název výrobku	Kód výrobku	Classic	
		bez DPH	s DPH
16 Montážní sada k žebříku na krytinu**	RSLFSA	3380,-	4089,-
8 Střešní lávka délka 1000 mm	RSMRB1	2076,-	2512,-
9 Střešní lávka délka 3000 mm - v barvě	RSB 2,92M	2106,-	2548,-
Podpora lávky (cena za 4 ks)	RSASA	2400,- ⁽¹⁾	2904,- ⁽¹⁾
Sněhová zábrana délka 3000 mm - v barvě	RSSPIPE3000	1089,- ⁽¹⁾	1318,- ⁽¹⁾
Konzoly ke sněhové zábraně (cena za 4 ks)	RSSSTA	1800,-	2178,-
13 Sněhová zábrana - trubky (cena za 2 ks), délka 3 m pozink	RSSPIPE3000	989,-	1197,-
Konzoly ke sněhové zábraně (cena za 4 ks)	RSSSTA	1359,-	1644,-

* Včetně montážní sady, která obsahuje 7 šroubů v délce 7 cm + 14 podložek + vyztužovací profil v tloušťce 1,5 mm.

** Termín dodání 5-6 týdnů.


1) Pro Finnera a Adamante nutno objednat montážní sadu RSBSF.



• **Další příslušenství pro taškové krytiny a střešní profily typu Classic**

Název výrobku	Kód výrobku	bez DPH	s DPH
Podstřešní fólie			
1 Fólie 140 (kontaktní, vysoce difuzní; 1 role 75 m ²)	RA6U 140 g/m ²	2822,-	3415,-
Těsnění			
2 Větrací pás hřebene a nároží (délka pásu 5000 mm, šíře 310 mm)	RA3VRF310	1393,-	1686,-
3 Univerzální těsnění, určeno ke všem profilům (délka 1000 mm)	RA3FUNI50	59,-	71,-
4 Ochranná větrací mřížka (délka 1000 mm; černá, červená)	RA4VG100050	33,-	40,-
5 Větrací ochranný pás (délka 5000 mm; šíře 100 mm, barva černá, červená)	RSBSTB 100	193,-	234,-
6 Větrací ochranný pás (délka 5000 mm; šíře 80 mm, barva černá, červená)	RSBSTB 80	176,-	213,-
7 Větrací ochranný pás (délka 5000 mm; šíře 50 mm, barva černá, červená)	RSBSTB 50	164,-	198,-
8 Těsnění z EPDM pro trapézové profily (delka 25 000 mm, tl. 3mm, šířka 10mm)	RA3TS1025	151,-	183,-
Spojovací materiál			
9 Šroub do dřeva (4,8 × 35 mm; balení: 250 ks) (balení)	48035	525,-	635,-
10 Spojovací šroub (4,8 × 20 mm; balení: 250 ks) (balení)	48020	500,-	605,-
11 Těsnící nýty lakované (4 × 9,5 mm; balení: 500 ks) (balení)*	EA6PRAF495	1445,-	1748,-
12 Šroub Classic (4,2 × 25 mm; balení: 250 ks) (balení)	S1E42025	375,-	451,-
Opravné nátěry			
13 Opravná barva (100 ml)	RA6RP01	273,-	330,-

* U barev RR11, RR20, RR35, RR887 termín dodání 3-4 týdny.



Název výrobku	Kód výrobku	Classic		Adamante, Monterrey Decorrey, Finnere	
		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Střešní prostupy					
16 Odvětrací komínek vrchní díl (neizolovaný; Ø 110 mm) *	RA4V110U500	1 611,-	1 949,-	1 611,-	1 949,-
17 Odvětrací komínek vrchní díl (tepelně izolovaný; Ø 125 mm) *	RA4VH125I700	2 574,-	3 115,-	2 574,-	3 115,-
A Spodní díl komínku Monterrey, Decorray *	RA4LS	-	-	1 225,-	1 482,-
B Spodní díl komínku Classic, falc. krytina *	RA4LS35475	1 225,-	1 482,-	-	-
C Spodní díl komínku Finnere, Adamante, T20 *	RA4LSUNI	-	-	1 225,-	1 482,-
18 Manžeta z EPDM (Ø 3-20)	3-20 mm RA4B	250,-	303,-	250,-	303,-
19 Manžeta z EPDM (Ø 6-50; vč. přísl.) (sada)	6-50 mm RA4BS	415,-	502,-	415,-	502,-
20 Manžeta z EPDM (Ø 32-76; vč. přísl.) (sada)	32-76 mm RA4BS	449,-	543,-	449,-	543,-
21 Manžeta z EPDM (Ø 6-102; vč. přísl.) (sada)	6-102 mm RA4BS	687,-	831,-	687,-	831,-
22 Manžeta z EPDM (Ø 76-152; vč. přísl.) (sada)	76-152 mm RA4BS	868,-	1 050,-	868,-	1 050,-
23 Manžeta z EPDM (Ø 102-178; vč. přísl.) (sada)	102-178 mm RA4BS	1 004,-	1 215,-	1 004,-	1 215,-
24 Manžeta z EPDM (Ø 127-228; vč. přísl.) (sada)	127-228 mm RA4BS	1 218,-	1 474,-	1 218,-	1 474,-
25 Manžeta z EPDM (Ø 152-280; vč. přísl.) (sada)	152-280 mm RA4BS	1 588,-	1 921,-	1 588,-	1 921,-
26 Manžeta z EPDM (Ø 178-330; vč. přísl.) (sada)	178-330 mm RA4BS	2 305,-	2 790,-	2 305,-	2 790,-
27 Manžeta z EPDM (Ø 254-467; vč. přísl.) (sada)	254-467 mm RA4BS	3 110,-	3 763,-	3 110,-	3 763,-
28 Manžeta z EPDM (Ø 330-660)	330-660 mm RA4B	6 416,-	7 763,-	6 416,-	7 763,-
29 Manžeta rozebíratelná (Ø 12-102)	RETROFIT 12-102 mm RA4BS	1 230,-	1 488,-	1 230,-	1 488,-
30 Manžeta rozebíratelná (Ø 102-235)	RETROFIT 102-235 mm RA4BS	1 636,-	1 980,-	1 636,-	1 980,-
31 Manžeta rozebíratelná (Ø 235-413)	RETROFIT 235-413 mm RA4BS	2 621,-	3 171,-	2 621,-	3 171,-
Prosvětlovací prvky					
32 Světlik (460 × 550 mm)	SW04600550	-	-	2 782,-	3 366,-
33 Prosvětlovací profil pouze pro Monterrey (rozměry 1400 × 1100 mm) **	RA6TL	-	-	4 536,-	5 489,-
34 Prosvětlovací profil pouze pro T20 *** (pouze v délkách 4000, 5000, 6000 mm)	RA6T2024	-	-	545,- /m ²	660,- /m ²

* Nutná specifikace typu krytiny, dvoudílný set. vrchní díl (tělo komínku) + spodní díl (základna), která se liší pouze typem krytiny. Ke komínkům je dodávána plastová průchodka přes fóli, šroubky a tmel. Neizolovaný komínek obsahuje flexi hadici.

** Skutečná délka prosvětlení 1050mm (3 tašky)
*** Polykarbonát tl. 1,0mm, ostatní délky na poptávku



• **Rovinné tabule**
1250 × 2000 mm

Povrch	Tloušťka (mm)	Kč/m ²	
		bez DPH	s DPH
Pural Matt	0,50	330,-	399,-
Purex	0,50	294,-	356,-
Polyester	0,50	255,-	309,-
Polyester	0,60	288,-	348,-
Polyester	0,70	306,-	370,-
Pozink	0,50	200,-	242,-

Pozn.: Embosování možné v povrchových úpravách Pural Matt, Purex a Polyester za příplatek 10,-kč bez DPH za m²

- **Svítek šíře 1250 mm** (minimální délka 1 m)
- **Svítek šíře 625 mm** (od 2 m do 6 m – sudý počet kusů)
- **Svítek šíře 620 mm** (min. délka 15bm - sudý počet kusů)

Povrch	Tloušťka (mm)	Kč/m ²	
		bez DPH	s DPH
Pural Matt	0,50	346,-	419,-
Purex	0,50	306,-	370,-
Polyester	0,50	269,-	325,-
Polyester	0,60	298,-	361,-
Polyester	0,70	316,-	382,-
Pozink	0,50	210,-	254,-

Pozn.: Embosování možné v povrchových úpravách Pural Matt, Purex a Polyester za příplatek 10,-kč bez DPH za m²

SORTIMENT BAREV:

Pural Matt	RR11	RR22	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR779	RR798	RR887
Purex	RR11	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887	RR779	RR798	
Polyester	RR11	RR23	RR29	RR32	RR33	RR35	RR37	RR750	RR887	RAL7035
	RAL9006	RAL9010								RAL9002

tl. 0,50 mm, ostatní tloušťky na poptávku

• **TSP Purex HB - falcované svitky, r. š. 620 mm ***

Povrch	Množství zinku (g/m ²)	Tloušťka (mm)	Kč/m ²	
			bez DPH	s DPH
Purex HB	275	0,50	319,-	386,-

SORTIMENT BAREV:

Purex	RR2G3	RR23	RR29	RR33	RR887
-------	-------	------	------	------	-------


* Pouze sudý počet kusů, délky nad 15bm

• Kódy a názvy barev RR

Kód barvy	Název barvy	Pantone	Kód barvy	Název barvy	Pantone
RR11	Smrkově zelená	5747 U	RR33	Černá	Process black U
RR2G3	Šedá	421 U	RR35	Modrá	Blue 072 U
RR22	Šedá	435 U	RR37	Zelená	369 U
RR23	Tmavě šedá	438 U	RR750	Cihlově červená	139 U
RR29	Červená	718 U	RR887	Čokoládově hnědá	4695 U
RR32	Tmavě hnědá	448 U	RR779	Sametově lilková	4975 U
			RR798	Vínově červená	1807 U

Barevné odstíny jsou pouze ilustrativní.

• Seznam kontaktních telefonních čísel na regionální obchodní zástupce (dle okresů)



Regionální obchodní zástupce – Region 1	604 212 459
Regionální obchodní zástupce – Region 2	604 212 462
Regionální obchodní zástupce – Region 3	603 829 903
Regionální obchodní zástupce – Region 4	604 212 452

Obchodní oddělení:	tel.: +420 257 311 040
	fax: +420 257 311 041
Zákaznický servis:	tel.: +420 596 734 012
	fax: +420 596 734 013
HOT LINE - informace o materiálech:	tel.: +420 800 350 999
Poradce pro střechy:	tel.: +420 800 350 999
	poradceprostrechy@ruukki.com

Ruukki CZ s.r.o., Pekařská 695/10a, 155 00 Praha 5, www.ruukkistrechy.cz, www.ruukki.cz

Vzhledem k probíhajícímu výzkumu a vývoji předloženého systému si Ruukki CZ s.r.o. vyhrazuje právo měnit a opravovat toto zpracování bez předchozího upozornění. Tento katalog není považován za veřejný příslib z hlediska platného zákona.

Copyright © 2011 Rautaruukki Corporation. Veškerá práva vyhrazena. Ruukki, Rautaruukki, More with Metals a Adamante® jsou ochrannými známkami Rautaruukki Corporation. Pural®, Ruukki, Monterrey® jsou registrovanými ochrannými známkami Rautaruukki Corporation. Ruukki CZ s.r.o. si vyhrazuje právo změny. Aktuální a detailnější informace naleznete v ceníku Střešní systémy a příslušenství.